

KOMBIMAX-C5/C14

AKKU-KOMBI-SET BATTERY-COMBI-SET

Comfort Serie Schneider und Presse – kompatibel mit 18 V Makita Akku - für Sie zusammengestellt, um auf Ihre Kabelmontage bestens vorbereitet zu sein: Zuverlässig, schnell, auf Ihr Bedürfnis zugeschnitten.

Comfort series cutter and crimper - compatible with 18 V Makita battery - compiled for you, to be best prepared for your cable assembly: Reliable, fast, designed to meet your needs.



HOLGER CLASEN HC RS-C5



HOLGER CLASEN HC PressMax-C14

RS-C5

- Der **RS-C5** schneidet Cu- und Al-Kabel bis \varnothing 50 mm und Energiekabel, z.B. Cu NYY 4 x 150 mm² (1 x 630 mm²) oder Al NAYY 4 x 185 mm² (1 x 800 mm²).
- The **RS-C5** cuts Cu- and Al-cable of up to \varnothing 50 mm and energy cable, e.g. Cu NYY 4 x 150 mm² (1 x 630 mm²) or Al NAYY 4 x 185 mm² (1 x 800 mm²).

PressMax-C14

- Leicht, leistungsstark, vielseitig – der **PressMax-C14** deckt gängigen Anwendungen von 10 - 400 mm² ab, auch in Breitverpressung und H-Klemmen.
- Lightweight, powerful, versatile - the **PressMax-C14** covers current applications from 10 - 400 mm², also in wide crimping and H-clamps.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	RS-C5
Öffnungsweite	Opening Width	50 mm
Akku-Spannung	Battery Voltage	18 V
Gewicht*	Weight*	2,1 kg
Abmessungen* L x B x H	Dimensions* L x W x H	117 x 197 x 330 mm

* ohne Akku / without battery

KombiMax-C5/C14

Artikel-Nr. / Item No.: 75111400

Lieferumfang:

Schneidwerkzeug, Presswerkzeug, Trageriemen (Art.-Nr. 07755001) und Transportkoffer (Art.-Nr. 79500114) mit Presseinsatzbox.

Akku und Ladegerät müssen separat bestellt werden.

Scope of Delivery:

Cutting tool, crimping tool, carrying strap (Item No. 07755001) and Crimping die box (Item No. 79500114) with transportation case.

Battery and charger must be ordered separately.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	PressMax-C14
Presskraft	Crimping Force	140 kN
Pressbreite max.	Crimping Width max.	14 mm
Presseinsätze	Crimping Dies	C-Schale (C) C-shaped (C)
Akku-Spannung	Battery Voltage	18 V
Hub	Stroke	22 mm
Gewicht*	Weight*	4,8 kg
Abmessungen* L x B x H	Dimensions* L x W x H	356 x 82 x 300 mm

* ohne Akku / without battery

Optional:

Akku Makita, 5 Ah, BL1850B (Art.-Nr. 79300115)

Ladegerät Makita DC18RC (Art.-Nr. 79300120)

Weitere 18 V Makita Akkus können genutzt werden: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B

Optional:



Battery Makita, 5 Ah, BL1850B (Item No. 79300115)

Battery Charger DC18RC (Item No. 79300120)










Further 18 V Makita batteries can be used:

BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1860B

SCHNEIDBEREICHE CUTTING RANGES

Anwendung Application	Schneid-Ø Cutting Ø	
Cu Seil Cu Strand	Ø 50 mm	
Al Seil Al Strand	Ø 50 mm	
Cu Energiekabel Cu Energy Cable	Ø 50 mm NYY 4 x 150 mm ² , 1 x 630 mm ²	
Al Energiekabel Al Energy Cable	Ø 50 mm NAYY 4 x 185 mm ² , 1 x 800 mm ²	

PRESSBEREICHE CRIMPING RANGES

Anwendung Application		Pressbereich Crimping Range
Cu/Al nach DIN 48083 Cu/Al accord. to DIN 48083		Cu: 10 – 400 mm ² Al: 10 – 400 mm ²
Al/St-Seile ACSR		Al: 16 – 340 mm ² St: 2,5 – 40 mm ²
Vorrunden Prerounding		SE: 25 – 300 mm ² SM: 16 – 300 mm ²
Rohrverbinder (DIN-ähnlich) Tubular Cable Connector		16 – 400 mm ²
Dornverpressung Arbor Crimping		10 – 150 mm ²
Doppel-Dornverpressung Double Arbor Crimping		16 – 150 mm ²
H-Klemmen H-Clamps		50 – 120 mm ²
Doppelpress-Kabelschuhe Double Crimping Cable Lugs		50 – 120 mm ²
Trapez-Verpressung Trapezoid Crimping		10 – 240 mm ²

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Artikel Item	Typ Type	Beschreibung	Description	Artikel-Nr. Item No.	
Transportkoffer Transportation Case	KOFF-K KM-C/C	Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für 2 Akkus, Ladegerät Maße: 685 x 530 x 230 mm	Light-weight plastic case with a compartment for 2 batteries, battery charger Dimensions: 685 x 530 x 230 mm	79500114	
Trageriemen Carrying Strap	TR-REC	Trageriemen für Akku- Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 1 snap hook	07542106	
	TR-25-2	Trageriemen für Akku- Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 2 snap hooks	07755001	
	TR-40-2	Trageriemen für Akku- Werkzeuge, Riemen 40 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 40 mm wide, 2 snap hooks	07755002	
Ersatzmesser Spare Blades	RC50-16	Schneidmesser	Cutting Blade	07448116	
	RC50-18	Gegenmesser	Counter Blade	07173116	
Lithium-Ionen- Akku Li-Ion Battery Makita 18 V	BL1850B	Kapazität: 5,0 Ah Gewicht: 0,64 kg Ladegerät: DC18RC Ladezeit: 45 min (± 100 %)	Capacity: 5.0 Ah Weight: 0.64 kg Charger: DC18RC Charging Time: 45 min (± 100 %)	79300115	
Schnell- Ladegerät Quick Battery Charger	DC18RC	Spannung: 220 – 240 V Frequenz: 50 – 60 Hz Ausgangs- spannung: 18 V Gewicht: 0,9 kg Abmessungen: 156x190x84 mm	Voltage: 220 – 240 V Frequency: 50 – 60 Hz Output Voltage: 18 V Weight: 0.9 kg Dimensions: 156x190x84 mm	79300120	
Akku- Adapter Battery Adapter	HC-ADAP-BO-18V	Holger Clasen 18 V Akku- Adapter, passend für Bosch Akku 18 V	Holger Clasen 18 V Battery- Adapter, suitable for Bosch Battery 18 V	79300092	
	HC-ADAP-MI-18V	Holger Clasen 18 V Akku- Adapter, passend für Milwaukee Akku 18 V	Holger Clasen 18 V Battery- Adapter suitable for Milwaukee Battery 18 V	79300093	
	HC-ADAP-DE-18V	Holger Clasen 18 V Akku- Adapter, passend für Dewalt Akku 18 V	Holger Clasen 18 V Battery- Adapter, suitable for Dewalt Battery 18 V	79300094	